


## Fluorine-18 molecular imaging



### **DOPAVIEW / PADOVIEW**

Nome commerciale di Advanced Accelerator Applications per 6-fluoro-[18F]-L-DOPA, un analogo della DOPA

Neurologia, Oncologia

**SmPC**

**Italia**

- [Riassunto delle caratteristiche del prodotto \(PDF 0.2 MB\)](#)

**Svizzera**

- [Riassunto delle caratteristiche del prodotto \(PDF 0.1 MB\)](#)



### **GLUSCAN / BARNASCAN**

Nome commerciale di Advanced Accelerator Applications per FDG (il tracciante PET più comunemente utilizzato)

Oncologia, Cardiologia, Neurologia, Infezioni e malattie infiammatorie

## SmPC

### Italia

- [Riassunto delle caratteristiche del prodotto \(PDF 0.2 MB\)](#)

### Svizzera

- [Riassunto delle caratteristiche del prodotto \(PDF 0.2 MB\)](#)



## FLUOROCHOL / AAACHOLINE / CHOLSCAN

Nome commerciale di Advanced Accelerator Applications per [18F]-choline (FCH)

Oncologia

## SmPC

### Italia

- [Riassunto delle caratteristiche del prodotto \(PDF 0.2 MB\)](#)
- [Informazioni per l'utilizzatore \(PDF 0.2 MB\)](#)

### Svizzera

- [Riassunto delle caratteristiche del prodotto \(PDF 0.2 MB\)](#)

---

Source URL: <https://prod1.adacap.com/i-nostri-prodotti/fluorine-18-molecular-imaging>

List of links present in page

1. <https://prod1.adacap.com/it/i-nostri-prodotti/fluorine-18-molecular-imaging>
2. [https://prod1.adacap.com/sites/novartis\\_adacap/files/PADOVIEW\\_RCP\\_JAN23-1.pdf](https://prod1.adacap.com/sites/novartis_adacap/files/PADOVIEW_RCP_JAN23-1.pdf)
3. [https://prod1.adacap.com/sites/novartis\\_adacap/files/AAADopaview\\_CH\\_RCP\\_IT\\_AIPS\\_190630.pdf](https://prod1.adacap.com/sites/novartis_adacap/files/AAADopaview_CH_RCP_IT_AIPS_190630.pdf)
4. [https://prod1.adacap.com/sites/novartis\\_adacap/files/GLUSCAN\\_RCP\\_JAN23-1.pdf](https://prod1.adacap.com/sites/novartis_adacap/files/GLUSCAN_RCP_JAN23-1.pdf)
5. [https://prod1.adacap.com/sites/novartis\\_adacap/files/GLUSCAN\\_CH\\_RCP\\_IT\\_AIPS\\_Vs4\\_191024\\_IT.pdf](https://prod1.adacap.com/sites/novartis_adacap/files/GLUSCAN_CH_RCP_IT_AIPS_Vs4_191024_IT.pdf)
6. [https://prod1.adacap.com/sites/novartis\\_adacap/files/CHOLSCAN\\_RCP\\_JAN23-2.pdf](https://prod1.adacap.com/sites/novartis_adacap/files/CHOLSCAN_RCP_JAN23-2.pdf)
7. [https://prod1.adacap.com/sites/novartis\\_adacap/files/CHOLSCAN\\_FI\\_JAN23-1.pdf](https://prod1.adacap.com/sites/novartis_adacap/files/CHOLSCAN_FI_JAN23-1.pdf)
8. [https://prod1.adacap.com/sites/novartis\\_adacap/files/it-aaacholine-222-mbq-ml-fluorometil.pdf](https://prod1.adacap.com/sites/novartis_adacap/files/it-aaacholine-222-mbq-ml-fluorometil.pdf)